

ASOCIACIÓN ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
"TEJEDORAS DE VIDA"
TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACIÓN A COTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Mujeres Que Transforman. Empoderamiento Político y Económico Territorial con Enfoque en las Mujeres Rurales (Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo).

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres "Tejedoras de Vida", nace en 2005, cuando varias lideresas se unen con el fin de acompañar y gestionar ayuda humanitaria para los habitantes del Putumayo que quedaron inmersos en un paro armado de más de 30 días que sitió de hambre a la población. Ha sido una respuesta a la crisis humanitaria, a la intensificación de la guerra, ha una forma de mantener vivo el tejido social del Departamento del Putumayo. Así de 2005 y 2006 se inicia la identificación y la convocatoria, comprendió visitas a terreno a los 13 municipios y dos encuentros Departamentales en La Cocha – Nariño, en los cuales se congrega a 40 organizaciones, con las que se crea oficialmente a la Alianza Departamental de Mujeres "Tejedoras de Vida", sobre tres ejes temáticos: 1. Mujer, derechos humanos y conflicto armado. 2. Mujer, historia y participación política. 3. Mujeres y Desarrollo Social y Económico. La Asociación Alianza Tejedoras de Vida se encuentra ubicada en el sur de Colombia, en el Departamento del Putumayo, cuenta con sus oficinas en la ciudad de Mocoa, pero desarrolla su trabajo en los 13 Municipios con el apoyo de las Organizaciones afiliadas y Promotoras Locales.

2. Tipo de población que participa

- ✓ 23 personas, que prestan sus servicios a la Alianza "Tejedoras de Vida": Junta Directiva 5 personas, Área Administrativa 6 personas, Área operativa 12 personas.

3. Descripción del proyecto:

El proyecto contribuye al **empoderamiento político y económico territorial con enfoque en las mujeres rurales**, particularmente en relación con el Punto 1 del Acuerdo de Paz: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral" (RRI). Asimismo, está en concordancia con las prioridades del Fondo Europeo para la Paz (EUTF por sus siglas en inglés), de **apoyar la política agrícola integral y estimular la actividad económica** y productividad en zonas rurales remotas, que se centra en áreas tales como el diseño de planes territoriales, el desarrollo de cultivos alternativos, procesos asociativos, crédito rural, comercio mejorado, desarrollo de infraestructura, capacitación para excombatientes, proyectos de empoderamiento de las mujeres. También se pretende contribuir al fortalecimiento del tejido social y su cohesión en lugares remotos y conflictivos en zonas

afectadas por el conflicto armado, mediante la creación de capacidades de líderes y lideresas locales y las instituciones, reforzar la participación ciudadana en los procesos democráticos, a través de la creación una cultura libre de violencias basadas en género, con equidad de género y respetuosa de las diferencias. Se fortalece capacidades para la participación en gobernanza democrática, Anticorrupción y transparencia; y especialmente contribuir en aumentar la participación de las mujeres.

Esta propuesta está alineada con el enfoque de género del Fondo Europeo para la Paz. Así, se impulsa una mayor participación de las mujeres en actividades económicas, sociales y políticas en el departamento de Putumayo, contribuyendo así a que ellas tengan una vida libre de violencias.

3. Objetivo de la invitación:

El objeto del presente proceso es el suministro y entrega de los bienes descritos a continuación:

LOTE 1. EQUIPOS DE COMPUTO			
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad
1	Equipos de computo portátiles Intel Core i3 características Procesador Intel Core I3 modelo del procesador 1005G1, Base de frecuencia 1,2GHz, Sistema operativo Windows 10 pro, Capacidad del disco 1000 GB Memoria RAM 4 GB Pulgadas 14, Resolución de pantalla HD Cámara WEB Integrada 720 P, Unidad óptica NO, Conectividad BLUETOOTH, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector SD, 1 x Audio 3.5 mm, WIFI, peso 1.6 kilogramos, no tiene tarjeta de video gráfica, duración de batería aproximadamente 6 horas, teclado distribución en español (Ñ), manual de usuario, adaptador de corriente, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año, licencia original de Microsoft office 2019 por un año, color negro	Equipos	18
2	Equipos de computo Tipo: All in One características Procesador Intel Core I3, modelo del procesador 10110U 2.1G 2C MB velocidad del procesador 2,1GHZ, Sistema operativo Windows 10 pro, Ram 4 GB, Capacidad del disco duro 1TB, Cámara WEB Integrada 720 P, Pulgadas 21.5, medidas del producto Medidas del producto 490.5x185x418.88mm, resolución pantalla FULL HD, BLUETOOTH, 1 x HDMI, USB, 1 puerto LAN, 4 PUERTOS USB 2.0, 1 puerto SD, conectividad inalámbrica WIFI, MOUSE, TECLADO, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene Unidad de CD/DVD Integrada, características especiales Alfanumérico, alámbrico, peso del computador 5.8 Kilogramos, No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente, núcleos del procesador 2 Nucleos, No. Puerto, Salida de Parlantes adaptador de corriente, manual de usuario, teclado distribución en español (Ñ), bordes delgados, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año, licencia original de Microsoft office 2019 por un año y estabilizador, color blanco	Equipos	7
3	Equipo de computo portatil modelo S145 14IWL, procesador intel celeron generación N4000, núcleos, frecuencia básica 1.1 Ghz, 2 hilos, almacenamiento disco duro mecánico capacidad 1TB (1000 GB), conexión SATA, memoria Ram 4GB, tipo DDR 4, gráficos integrados, pantalla 14 pulgadas, bordes delgados, conectividad Wifi 802.11b/g/n (1x1), bluethoo 4.2, teclado distribución en español (Ñ), cámara WEB integrada, batería de 2 celdas, puertos 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector	Equipos	19

	SD, 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene RED, No tiene VGA, UNIDAD DVD NO, sistema operativo Free Dos, dimensiones 327 x 241 x 20 mm, Peso 1.6 Kg, adaptador de corriente, Manual de usuario, garantía 1 año de garantía, licencia antivirus por un año y licencia original Microsoft office 2019 por un año, color negro		
4	Impresora multifuncional imprime, copia, escanea, ecotank de 4 colores en la parte frontal, imprime hasta 7.500 páginas a color, 1 o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad, tecnología de impresión Inyección de tinta, velocidad de impresión máima 33/15 ppm, resolución del escaner 1200 dpi, resolución de impresión 5760x1440 dpi, color negro	Unidades	15
5	Disco duro externo antigolpes ADATA 1 Tera	Unidad	1

LOTE 2. MUEBLES Y ENSERES			
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad
1	Sillas ergonómicas Silla Oficina Ergonomica Giratoria Apoyo Lumbar , Peso 12 kg, Color Negro, Material Malla, Base Cromada, 1 Espaldar, 1 Asiento, 1 Base, 5 Aspas, 2 brazos fijos, 5 rodachinas, Mecanismo Basculante, Peso Máximo Recomendado 80 Kilogramos, medidas, color negro	Unidades	10
2	Centro de cómputo fabricado en tablero RTA design, cuenta con superficies para impresora en la parte superior, posee deslizador para un mejor desplazamiento, dimensiones 100 ancho x 121.8 alto x 49.9 cms fondo, materiales unicor/kraft de 15 mm, presellado de 15mm, pintufondo de 3.3mm, color negro	Unidades	12
3	Archivador metálico con niveladores protegidos con polipropileno para evitar ralladuras en el piso. Correderas en lámina cold rolled calibre 18. Pintura electrostática, gavetas montadas sobre correderas independientes remachadas, sistema de seguridad chapa de acción con llave, frentes en lámina. Número de gavetas 4, alto 136 cm, ancho 47 cm, fondo 60 cm, Capacidad 55 kilos por cajón, carga distribuida, color negro	Unidades	7
4	Colchonetas para ejercicio especificaciones 3cm de grosor, 50 cm de ancho, 1 metro de largo, forro impermeable fácil de limpiar, material anti fluido, práctica y fácil de llevar y guardar, colores varios	Unidades	20
5	Mesas plásticas 4 puestos medidas 80cms y 70 Cms de altura, patas cuadradas , que brindan elegancia y una línea de diseño única. Color café ideal para usos interiores o exteriores, práctica, fácil de limpiar y con todos los beneficios del plástico.	Unidades	20
6	Sillas plásticas modelo dinastías peso 2.34, medidas ancho 55,5, alto 74,5, largo 59, color blanco	Unidades	30

7	Sillas plasticas sin brazos con espaldar tejido, Peso 2.11 Kg, ancho 46,5 cm, Alto 87,5 cm, Largo 52,5 cm, color blanco	Unidades	163
8	Ventiladores de alta potencia K-VP20HS, 3 aspas de 20 pulgadas, 120 grados de inclinación, ventilador de metal reforzado, medidas ancho 60 cm x radio 15 x alto 62 cm.	Unidades	3
9	Ventiladores referencia K-VP16N, potencia del motor 80 w, tamaño aspas 16", tipo de ventilador: piso, material plástico, velocidades 3, garantía mínimo 2 años	Unidades	2
10	Soporte para botellón de agua en tubo de 5/8 en pintura electrostática, resistente al agua y al sol, color azul	Unidades	1

LOTE 3. EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES

ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad
1	Video beam Wzatico full HD 1920*1080 P, Android 10.0, 6500 lumens, proyector digital, tecnología de proyección LED, peso 4Kg, CPU:RK3318 Quad-Core, dimensiones de proyección:30 - 200 pulgadas, distancia de Proyección:1.05 -5m	Unidades	5
2	Pantalla telón portatil con trípode de 1,80 cm x ,80 cm, fabricado en lámina de acero cold rolled, base totalmente removible y sistema de agarre con freno permite bajar o subir la pantalla. 1 Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Entradas:USB, SD, Micrófono 5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control Remoto	Unidades	3
3	Cabina activa de 2 vias, parlante de 12", 400 w rms, acabado eb fibra / incluye bluetooth, lector de memorias y control, referencia Beta3 N12A/MP3-II, el altavoz N-12a MP3 II está diseñado y desarrollado para ser utilizado en aplicaciones de refuerzo sonoro profesional ya sea en interiores o al aire libre y ofrece un alto rendimiento con una respuesta en frecuencia excelente. Características: Módulo de Bluetooth, Cabina activa de 12", 2 vías, driver de 2", Potencia: 400W RMS/800 programa Impedancia de 8 ohm, Lector de memorias USB, amplificador clase H1 entrada de XLR línea/micrófono, 1 salida XLR, acabado en fibra, control remoto con sensor frontal y posterior en la cabina.	Unidad	1
4	Amplificador de sonido modelo Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Entradas:USB, SD, Micrófono 5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control Remoto	Unidades	1
5	Cabina Activa 15 Soundpower Top Pack, modelo Top Pack 125, Voltaje 110 voltios (NO RECARGABLE), Tipo de consola potenciada, Conectores XLR,Plug 1/4",RCA Cantidad de canales 2 Conectividad USB,SD,Bluetooth,Radio FM,TWS, Altura 68 cm, 1 Cabina activa 15" soundPower T125D, 1 Base para piso (Trípode) soundPower S30, 1 Micrófono alambriico con cable XLR-XLR 3 mts soundPower M27S, 1 Control remoto, funciona parte delantera y trasera, 1 Cable de poder o alimentación.	Unidad	1

6	Micrófono inalámbrico UHF de 2 canales, Frecuencias fijas, 2 micrófonos de mano, Maletín plástico, 1 Receptor, 2 Transmisores de mano (micrófonos), 1 Adaptador de corriente, 1 Manual de usuario	Unidad	1
---	---	--------	---

LOTE 4. MAQUINARIA			
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad
1	Planta solar para para el funcionamiento de equipos electricos tales como: impresora, bombillos, computador, duración entre 6 a 8 horas diarias se requiere de kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral 7032 tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para 2 paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel ppal, Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa Verde, Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntimee, Portafusibles 1P 1000VDC Suntimee , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntimee , Breaker DC 1P 250VDC 63A Suntimee , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntimee , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4 , Conector macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Auto perforantes, Terminal Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm	Unidad	1
2	Planta solar para para el funcionamiento de equipos electricos tales como: impresora, bombillos, computador, nevecon, duración entre 8 horas diarias se requiere de kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral 7032 tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para 2 paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel ppal, Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa Verde, Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntimee, Portafusibles 1P 1000VDC Suntimee , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntimee , Breaker DC 1P 250VDC 63A Suntimee , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntimee , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4 , Conector macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Auto perforantes, Terminal Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm	Unidad	1
3	Planta electrica tipo de motor mono cilindrico 4 tiempos, enfriado por aire, potencia máxima 7HP 3600rpm, cilindrada (CC) 208, sistema de arranque maunal, tipo de combustible gasolina, capacidad del tanque de combustible 1.5 Lt, tipo de lubricante aceite para motores a gasolina, capacidad de aceite para motor 0,6 lt, dimensiones 617 cm X 470 cm X 467 cm, estructura chasis, peso de 45.5 kg, tiempo de tanque de	Unidades	1

combustible 10 horas, sistema de regulación de voltaje AVR, intensidad de corriente máxima 8A, salida de corriente directa DC 12V DC	
--	--

1. Lugares de entrega para todos los lotes: Los suministros anteriores se entregarán en los sitios y lugares de acuerdo con la tabla anexa “Anexo No. 1”
2. Especificaciones: Los suministros deben cumplir plenamente con las especificaciones técnicas establecidas y cumplir con todos los aspectos como cantidades, muestras, medidas y otras instrucciones.
3. Origen: Los suministros no podrán ser fabricados en los siguientes países incluidos en el “Anexo No. 2. Listado de países no elegibles”. En el Formulario de Presentación de la Oferta, el oferente certificará el origen de los suministros entregados.
4. Puesta en servicio (aplica para los lotes de equipos de cómputo, equipos audiovisuales y comunicaciones, maquinaria) El oferente incluirá en su propuesta una prueba de funcionamiento de los equipos en el momento de la entrega y deberá indicar claramente qué está incluido en el precio de la oferta.
5. Servicio postventa: El oferente deberá garantizar la disponibilidad del servicio técnico local y la disponibilidad de repuestos en el departamento del Putumayo, deberá proporcionar los datos de contacto y una descripción del representante local responsable de proporcionar el servicio posventa (Fabricante o distribuidor autorizado).
6. El oferente puede presentar una cotización para uno, varios o todos los lotes.
7. Costo de cotización: El oferente correrá con todos los costos asociados con la preparación y presentación de la cotización, ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA no será en ningún caso responsable de estos costos, independientemente de la conducta o el resultado del proceso de cotización.
8. Aclaración de documentos de cotización e información adicional: Los oferentes deben presentar sus preguntas por escrito al correo electrónico convocatoriastejedorasdevida@gmail.com a más tardar el 05 de diciembre de 2020 especificando INVITACIÓN A COTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA y el lote a ofertar.
9. Los oferentes no pueden dirigirse a ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA para obtener una aclaración oral o por otro medio.
10. Ningún oferente podrá retractarse de una propuesta ya presentada.
11. Garantía de seriedad de la oferta: Su valor debe ser el 10% del valor de la oferta.
12. Garantía de ejecución: calidad y cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más
13. Precios y pagos: El precio cotizado por el oferente no estará sujeto a ajustes al valor unitario de los productos ofertados, salvo que se indique lo contrario en las condiciones del contrato.
14. El oferente deberá cotizar utilizando el Anexo 3. Formato de oferta financiera, sus precios incluyendo cargue, transporte, seguros, descargue, autorizaciones y/o costos que se deriven para la entrega en los puntos indicados en el Anexo No. 1.
15. Pagos: Los pagos se realizarán de la siguiente manera: Un único pago correspondiente a la entrega del 100% de los elementos de cada lote, se pagará después de firmar el contrato de recibir: o Factura (un original + una copia), Acta de recibido a satisfacción de todos los ítems incluidos en el/lotes adjudicados.
16. Validez: Las ofertas deberán permanecer válidas y abiertas a la aceptación por un período de 90 días después de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. Antes de que expire el período original de validez de la oferta, ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA puede solicitar a los

oferentes por escrito que extiendan este período. Los oferentes que acepten hacerlo no podrán modificar sus ofertas. Si se niegan, su participación en el proceso de cotización será terminada.

17. La adjudicación del contrato: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ha determinado que responde sustancialmente al expediente de cotización y cumple técnicamente, y que ha ofrecido la mejor relación calidad-precio.
18. Firma del contrato: Antes que expire el período de validez de la oferta, ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA informará por escrito al adjudicatario que su oferta ha sido aceptada e informará por escrito a los oferentes no seleccionados
19. Cancelación por conveniencia: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA por su propia conveniencia y sin cargo o responsabilidad podrá cancelar el proceso en cualquier etapa.
20. Horario planificado: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA se reserva el derecho de modificar las fechas y la hora en el siguiente calendario, en cuyo caso de todos los oferentes serán informados por escrito y se proporcionará un nuevo calendario.

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Fecha de publicación	03 Diciembre de 2020	1:00 p.m
Fecha límite para solicitar cualquier aclaración de Alianza Tejedoras de Vida	5 Diciembre de 2020	12: 00 p.m
Fecha límite para la presentación de la oferta	8 Diciembre de 2020	12: 00 p.m
Selección del oferente	10 Diciembre de 2020	2:00 p.m
Plazo de entrega de los suministros en las diferentes zonas	18 Diciembre Municipio de San Miguel 19 Diciembre Valle del Guamuez 20 Diciembre Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo 21 Diciembre Puerto Guzmán 22 Diciembre Mocoa	

Todos los horarios están en la zona hora colombiana (GMT -5)

21. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN: Los oferentes no son elegibles si no firman la Declaración de oferentes (Anexo No. 4) o si pudiera llegar a ser evidente que el oferente no aplica totalmente con lo que se establece en el presente documento.
22. NORMA DE NACIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN: La participación en los procedimientos de cotización está abierta en igualdad de condiciones para todas las personas naturales y jurídicas.
23. EXCLUSIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS: Los contratos no pueden adjudicarse a oferente que, durante el procedimiento de adquisición: a) están sujetos a conflictos de intereses; b) es culpable de tergiversación en el suministro de la información requerida como condición de participación y elegibilidad en el procedimiento de cotización o no proporciona esta información; c) realizar, aceptar o tolerar prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas, independientemente de si tales prácticas se pueden atribuir a este procedimiento de cotización; d) un intento de influir en el comité de

evaluación en el proceso de examen, aclaración, evaluación y comparación de ofertas, para obtener información sobre el progreso del procedimiento o para influir a ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA en su decisión sobre la adjudicación del contrato.

24. LENGUAJE DE COTIZACIÓN: Las ofertas, toda la correspondencia y los documentos relacionados con la oferta intercambiada por el oferente e ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA deben estar escritos en idioma local. Los documentos justificados y la literatura impresa proporcionados por el licitador pueden estar en el idioma local.

25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA COTIZACIÓN: El oferente deberá completar y presentar los siguientes documentos con la oferta:

a. Anexo No. 5. Formato de presentación de ofertas

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA]

Estimado señor/Estimada señora: Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA para ofrecer conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a cotizar [Lote] , de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y financiera. Por la presente declaramos que: 1. Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier mal interpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 2. No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente las Instrucciones para los oferentes y los Términos y condiciones generales para contratos de suministro, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros. Así mismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante. En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada. Estamos plenamente conscientes y reconocemos que ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA no responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Nombre:

Cargo:

Firma

26. Experiencia relevante previa ENUMERE LA EXPERIENCIA A CONTRATAR

A. Anexo No. 6. Formato de oferta técnica

El oferente deberá describir detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando la información de las siguientes tablas:

LOTE 1 – Equipos de computo				
Ítem	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Fecha de entrega requerida
1	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>

LOTE 2 – Muebles y enseres				
Ítem	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Fecha de entrega requerida
1	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio

LOTE 3 – Equipos audiovisuales y comunicaciones				
Ítem	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Fecha de entrega requerida
1	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio

LOTE 4 – Maquinaria				
Ítem	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Fecha de entrega requerida
1	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio	Campo obligatorio

27. El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente.

28. El oferente está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación. Anexo 3 oferta financiera, La Lista de Precios deberá incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionaran. Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el valor cotizado.

LOTE 1 EQUIPOS DE COMPUTO						
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Marca	V/Unitario	V/Total
1	Equipos de computo portátiles Intel Core i3 características Procesador Intel Core I3 modelo del procesador 1005G1, Base de frecuencia 1,2GHz, Sistema operativo Windows 10 pro, Capacidad del disco 1000 GB Memoria RAM 4 GB Pulgadas 14, Resolución de pantalla HD Cámara WEB Integrada 720 P, Unidad óptica NO, Conectividad BLUETOOTH, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector SD, 1 x Audio 3.5 mm, WIFI, peso 1.6 kilogramos, no tiene tarjeta de video gráfica, duración de batería aproximadamente 6 horas, teclado distribución en español (Ñ), manual de usuario, adaptador de corriente, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año, licencia original de Microsoft office 2019 por un año, color negro	Equipos	18			

2	<p>Equipos de computo Tipo: All in One características Procesador Intel Core I3, modelo del procesador 10110U 2.1G 2C MB velocidad del procesador 2,1GHZ, Sistema operativo Windows 10 pro, Ram 4 GB, Capacidad del disco duro 1TB, Cámara WEB Integrada 720 P, Pulgadas 21.5, medidas del producto Medidas del producto 490.5x185x418.88mm, resolución pantalla FULL HD, BLUETOOTH, 1 x HDMI, USB, 1 puerto LAN, 4 PUERTOS USB 2.0, 1 puerto SD, conectividad inalámbrica WIFI, MOUSE, TECLADO, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene Unidad de CD/DVD Integrada, características especiales Alfanumérico, alámbrico, peso del computador 5.8 Kilogramos, No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente, núcleos del procesador 2 Nucleos, No. Puerto, Salida de Parlantes adaptador de corriente, manual de usuario, teclado distribución en español (Ñ), bordes delgados, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año, licencia original de Microsoft office 2019 por un año y estabilizador, color blanco</p>	Equipos	7			

3	Equipo de computo portatil modelo S145 14IWL, procesador intel celeron generacion N4000, núcleos, frecuencia básica 1.1 Ghz, 2 hilos, almacenamiento disco duro mecánico capacidad 1TB (1000 GB), conexión SATA, memoria Ram 4GB, tipo DDR 4, gráficos integrados, pantalla 14 pulgadas, bordes delgados, conectividad Wifi 802.11b/g/n (1x1), bluethoo 4.2, teclado distribución en español (Ñ), cámara WEB integrada, batería de 2 celdas, puertos 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector SD, 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene RED, No tiene VGA, UNIDAD DVD NO, sistema operativo Free Dos, dimensiones 327 x 241 x 20 mm, Peso 1.6 Kg, adaptador de corriente, Manual de usuario, garantía 1 año de garantía, licencia antivirus por un año y licencia original Microsoft office 2019 por un año, color negro	Equipos	19			
4	Impresora multifuncional imprime, copia, escanea, ecotank de 4 colores en la parte frontal, imprime hasta 7.500 páginas a color, 1 o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad, tecnología de impresión Inyección de tinta, velocidad de impresión máima 33/15 ppm, resolución del escaner 1200 dpi, resolución de impresión 5760x1440 dpi, color negro	Unidades	15			
5	Disco duro externo antigolpes ADATA 1 Tera	Unidad	1			

LOTE 2 MUEBLES Y ENSERES						
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Marca	V/Unitario	V/Total
1	Sillas ergonómicas Silla Oficina Ergonomica Giratoria Apoyo Lumbar , Peso 12 kg, Color Negro, Material Malla, Base Cromada, 1 Espaldar, 1 Asiento, 1 Base, 5 Aspas, 2 brazos fijos, 5 rodachinas, Mecanismo Basculante, Peso Máximo Recomendado 80 Kilogramos, medidas, color negro	Unidades	10			
2	Centro de computo fabricado en tablero RTA design, cuenta con superficies para impresora en la parte superior, posee deslizador para un mejor desplazamiento, dimensiones 100 ancho x 121.8 alto x 49.9 cms fondo, materiales unicor/kraft de 15 mm, presellado de 15mm, pintufondo de 3.3mm, color negro	Unidades	12			
3	Archivador metálico con niveladores protegidos con polipropileno para evitar ralladuras en el piso. Correderas en lámina cold rolled calibre 18. Pintura electrostática, gavetas montadas sobre correderas independientes remachadas, sistema de seguridad chapa de acción con llave, frentes en lámina. Número de gavetas 4, alto 136 cm, ancho 47 cm, fondo 60 cm, Capacidad 55 kilos por cajón, carga distribuida, color negro	Unidades	7			

4	Colchonetas para ejercicio especificaciones 3cm de grosor, 50 cm de ancho, 1 metro de largo, forro impermeable facil de limpiar, material anti fluido, práctica y facil de llevar y guardar, colores varios	Unidades	20			
5	Mesas plasticas 4 puestos medidas 80cms y 70 Cms de altura, patas cuadradas , que brindan elegancia y una línea de diseño única. Color café ideal para usos interiores o exteriores, práctica, fácil de limpiar y con todos los beneficios del plástico.	Unidades	20			
6	Sillas plasticas modelo dinastias peso 2.34, medidas ancho 55,5, alto 74,5, largo 59, color blanco	Unidades	30			
7	Sillas plasticas sin brazos con espaldar tejido, Peso 2.11 Kg, ancho 46,5 cm, Alto 87,5 cm, Largo 52,5 cm, color blanco	Unidades	163			
8	Ventiladores de alta potencia K-VP20HS, 3 aspas de 20 pulgadas, 120 grados de inclinación, ventilador de metal reforzado, medidas ancho 60 cm x radio 15 x alto 62 cm.	Unidades	3			
9	Ventiladores referencia K-VP16N, potencia del motor 80 w, tamaño aspas 16", tipo de ventilador: piso, material plástico, velocidades 3, garantía mínimo 2 años	Unidades	2			
10	Soporte para botellón de agua en tubo de 5/8 en pintura electrostática, resistente al gua y al sol, color azul	Unidades	1			

LOTE 3 EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION						
ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Marca	V/Unitario	V/Total
1	Video beam Wzatco full HD 1920*1080 P, Android 10.0, 6500 lumens, proyector digital, tecnología de proyección LED, peso 4Kg, CPU:RK3318 Quad-Core, dimensiones de proyección:30 - 200 pulgadas, distancia de Proyección:1.05 -5m	Unidades	5			
2	Pantalla telón portatil con trípode de 1,80 cm x ,80 cm, fabricado en lámina de acero cold rolled, base totalmente removible y sistema de agarre con freno permite bajar o subir la pantalla. 1 Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Entradas:USB, SD, Micrófono 5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control Remoto	Unidades	3			
3	Cabina activa de 2 vías, parlante de 12", 400 w rms, acabado eb fibra / incluye bluetooth, lector de memorias y control, referencia Beta3 N12A/MP3-II, el altavoz N-12a MP3 II está diseñado y desarrollado para ser utilizado en aplicaciones de refuerzo sonoro profesional ya sea en interiores o al aire libre y ofrece un alto rendimiento con una respuesta en frecuencia excelente. Características: Módulo de Bluetooth, Cabina activa de 12", 2 vías, driver de 2", Potencia: 400W RMS/800 programa Impedancia de 8 ohm, Lector de memorias USB, amplificador clase H1 entrada de XLR línea/micrófono, 1 salida XLR, acabado en fibra, control remoto con sensor frontal y posterior en la cabina.	Unidad	1			

4	Amplificador de sonido modelo Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Entradas:USB, SD, Micrófono 5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control Remoto	Unidades	1			
5	Cabina Activa 15 Soundpower Top Pack, modelo Top Pack 125, Voltaje 110 voltios (NO RECARGABLE), Tipo de consola potenciada, Conectores XLR,Plug 1/4",RCA Cantidad de canales 2 Conectividad USB,SD,Bluetooth,Radio FM,TWS, Altura 68 cm, 1 Cabina activa 15" soundPower T125D, 1 Base para piso (Trípode) soundPower S30, 1 Micrófono alámbrico con cable XLR-XLR 3 mts soundPower M27S, 1 Control remoto, funciona parte delantera y trasera, 1 Cable de poder o alimentación.	Unidad	1			
6	Micrófono inalámbrico UHF de 2 canales, Frecuencias fijas, 2 micrófonos de mano, Maletín plástico, 1 Receptor, 2 Transmisores de mano (micrófonos), 1 Adaptador de corriente, 1 Manual de usuario	Unidad	1			

LOTE 4 MAQUINARIA

ITEM	Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará	Unidad	Cantidad	Marca	V/Unitario	
1	<p>Planta solar para el funcionamiento de equipos electricos tales como: computador portatil, impresora, bombillos, computador, duración entre 6 a 8 horas diarias se requiere de kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral 7032 tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para 2 paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel ppal, Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa Verde, Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntimee, Portafusibles 1P 1000VDC Suntimee , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntimee , Breaker DC 1P 250VDC 63A Suntimee , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntimee , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4, Conector macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Autoperforantes, Terminal Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm</p>	Planta	1			
2	<p>Planta solar para para el funcionamiento de equipos electricos tales como: impresora, bombillos, computador portatil, nevecon, duración entre 8 horas diarias se requiere de kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral 7032 tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para 2 paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel</p>	Planta	1			

	<p>ppal, Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa Verde, Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntree, Portafusibles 1P 1000VDC Suntree , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntree , Breaker DC 1P 250VDC 63A Suntree , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntree , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2 para gabinete MC4 , Conector macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Auto perforantes, Terminal Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm</p>				
3	<p>Planta electrica tipo de motor mono cilindrico 4 tiempos, enfriado por aire, potencia máxima 7HP 3600rpm, cilindrada (CC) 208, sistema de arranque maunal, tipo de combustible gasolina, capacidad del tanque de combustible 1.5 Lt, tipo de lubricante aceite para motores a gasolina, capacidad de aceite para motor 0,6 lt, dimensiones 617 cm X 470 cm X 467 cm, estructura chasis, peso de 45.5 kg, tiempo de tanque de combustible 10 horas, sistema de ergulación de voltaje AVR, intensidad de corriente para funcionamiento de equipos eléctricos tales como: computador portatil, impresora, bombillos, duración 6 a 7 horas</p>	Planta	1		

4 . Tipo de contrato y valor del mismo.

La persona o empresa seleccionada actuará como contratista independiente, sin vínculo laboral con Tejedoras de Vida del Putumayo. Diseñará un horario de trabajo propio que le permita cumplir con el tiempo acordado para la entrega de los productos solicitados previamente aprobados por ATV. La empresa seleccionada debe entregar:

1. Fotocopia de documento de Identificación del Representante legal.
2. Certificado de Cámara de Comercio (para personas jurídicas).
3. Certificación Bancaria.
4. Encontrarse registrada en el Registro único Tributario –RUT actualizado año 2020

5. Estar afiliado y realizar los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de acuerdo con las normas vigentes, cotizar salud y pensión por el 40% del valor del contrato.
6. Resolución de facturación electrónica, dando cumplimiento al calendario de implementación de factura electrónica de venta de la resolución 42 del 5 de mayo de 2020 en su artículo 20.
7. Residente fiscal en Colombia
8. Póliza de Cumplimiento.
9. Cumplir con los parámetros de seguridad exigidos por Tejedoras de Vida.

CARMEN ELENA OCORO

Representante Legal
Tejedoras de Vida del Putumayo
Mocoa - Putumayo

Enviar propuesta al e-mail: convocatoriastejedorasdevida@gmail.com

E indicar en el asunto: Invitación a cotizar el suministro y entrega de equipos de cómputo, equipos audiovisuales y comunicaciones, muebles y enseres